

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

令和8年分

設置者名：花建工業 有限会社

設置名称：安定型最終処分場

設置場所：井原市稗原町字鍋山773番-1、他13筆

問合せ先：0866-67-3220

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

【産業廃棄物処理施設の維持管理等】

法第十五条の二の三第二項 次の産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

1.廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

設置又は変更の許可申請、軽微な変更等の届出書、設置の届出書に記載すべき事項

別紙のとおり

2.廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

【公表すべき維持管理の状況に関する情報】

第十二条の七の二 法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

環境省令の該当する号	施設の種類	公表事項
第七号	安定型の産業廃棄物最終処分場	以下のとおり

イ、埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量(単位： t)

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
がれき類	0	0	0	0.5								
ガラス・陶磁器くず	8.33	1.48	1.3	2.24								
石綿含有がれき類	14.37	0	0.88	5.78								
廃プラスチック類	0	0	0	0								

ロ、最終処分基準奨励第二条第二項第二号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項

項目	点検を行った年月日	点検を行った結果		擁壁等が損壊する恐れがあると認められた場合	
		ひび割れ	擁壁変位	措置を講じた年月日	措置の内容
埋め立てる 産業廃棄物の流出を 防止するための 擁護壁等	令和8年4月15日	無	無	—	—
	令和8年5月15日	無	無	—	—
	令和8年6月15日	無	無	—	—
	令和8年7月15日	無	無	—	—

ハ、最終処分基準省令第二条第二項第二号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十九条の規定による測定を行った結果

項目	測定を行った年月日	測定を行った結果
残余の埋立容量の測定	令和8年 3月31日	18,305.22

二、最終処分基準省令第二条第二項第二号の規定による検査に関する次に掲げる事項

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月								
実施回数	17回	3回	3回	11回								
展開検査の結果、 安定型産業廃棄物以外 の付着又は混入が認め られた回数、年月日	0回	0回	0回	0回								

ホ、最終処分基準省令第二条第二項第二号ハ及びホの規定による水質検査に関する次に掲げる事項

埋立処分開始後（浸出水、地下水上流、地下水下流） 下記のとおり

水質測定結果一覧表（令和 8年度）

[illegible]

	水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日	水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日	水質検査の結果の得られた日	計量の結果
カドミウム	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
全シアン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
鉛	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	0.006mg/ℓ
六価クロム	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
砒素	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
水銀	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
アルキル水銀	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
ホリ塩化ビフェニル	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
ジクロロメタン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
四塩化炭素	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 2-ジクロロエタン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 1-ジクロロエチレン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
シス-1,2-ジクロロエチレン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 1, 1-トリクロロエタン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 1, 2-トリクロロエタン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
トリクロロエチレン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
テトラクロロエチレン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1,3-ジクロロプロペン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
チウラム	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
シマジン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
チオベンカルブ	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
ペンゼン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
セレン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
クロロエチレン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1,4-ジオキサン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 2-ジクロロエチレン	最終処分場地下水上流	令和8年 6月24日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ

計量の対象	水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日	水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日	水質検査の結果の得られた日	計量の結果
カドミウム	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
全シアン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
鉛	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
六価クロム	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
砒素	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
水銀	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
アルキル水銀	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
ホリ塩化ビフェニル	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
ジクロロメタン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
四塩化炭素	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 2-ジクロロエタン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 1-ジクロロエチレン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
シス-1,2-ジクロロエチレン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 1, 1-トリクロロエタン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 1, 2-トリクロロエタン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
トリクロロエチレン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
テトラクロロエチレン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1,3-ジクロロプロペン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
チウラム	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
シマジン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
チオベンカルブ	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
ペンゼン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
セレン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
クロロエチレン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1,4-ジオキサン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 2-ジクロロエチレン	最終処分場地下水下流	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ

計量の対象	水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日	水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日	水質検査の結果の得られた日	計量の結果
カリウム	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
全シアン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
鉛	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
六価クロム	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
砒素	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
水銀	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
アルキル水銀	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
ポリ塩化ビフェニル	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
トリクロエチレン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
テトラクロエチレン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
ジクロロメタン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
四塩化炭素	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 2-ジクロロエタン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 1-ジクロロエチレン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
シス-1,2-ジクロロエチレン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 1, 1-トリクロロエタン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 1, 2-トリクロロエタン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 3-ジクロロプロペン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
チウラム	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
シマジン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
チオベンカルブ	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
ベンゼン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
セレン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1, 2-ジクロロエチレン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
BOD	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	1.1mg/ℓ

SS	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	130mg/ℓ
n-ヘキサン抽出物質	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
クロロエチレン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
1,4-ジオキサン	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	NDmg/ℓ
PH(23.4℃)	最終処分場浸出水	令和8年 6月23日	令和8年 7月 8日	7.0

へ、最終処分基準省令第二条第二項第二号ニ及びへの規定による措置に関する次に掲げる事項

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場 以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合	—	—	—	—								
原因の調査	—	—	—	—								
措置を講じた年月日	—	—	—	—								
措置の内容	—	—	—	—								

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質検査の結果、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目にかかる基準に適合していないとき。	—	—	—	—								
最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止	—	—	—	—								
措置を講じた年月日	—	—	—	—								
措置の内容	—	—	—	—								